

[illegible]

DATA	UWAGI
------	-------

Sw1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA, G-K 125A100
1,25	plyta g-k 12,5mm NIDA Ogień Plus
10,0	szkielet stalowy wypełniony wełną mineralną w matach 100mm
1,25	plyta g-k 12,5mm NIDA Ogień Plus

Sw2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA, G-K 175A150
1,25	plyta g-k 12,5mm NIDA Ogień Plus
15,0	szkielet stalowy wypełniony wełną mineralną w matach 100mm
1,25	plyta g-k 12,5mm NIDA Ogień Plus



ARCHIKON tel./fax 224157238
ul. Żiębicka 4 lok.3 0697942220
01-461 Warszawa archikon@o2.pl

INWESTOR: INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN
01-447 Warszawa, ul. Nowelska 6

TEMAT:	REMONT W BUDYNKU INSTYTUTU BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA KLATKI SCHODOWEJ PÓŁNOCNEJ DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
---------------	---

LOKALIZACJA:
UL. NEWELSKA 6, 01-447 WARSZAWA

PROJEKTANT:	nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Paweł Chmielewski	Wa-37/01	

SPRAWDZAJĄCY:	nr upr.	Podpis
---------------	---------	--------

OPRACOWAŁ:		Podpis
inż. arch. Martyna Wielgdek		

NAZWA RYSUNKU:	Nr rysunku
RZUT 1-go PIĘTRA-	A-05

Stadium PROJEKT BUDOWLANY	Branża ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	Nr projektu 14/A/16	Skala 1:50	Data 14.06.2016
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------	---------------	--------------------