



## RZUT


błoczek YTONG PP4/06 10cm  
tynk cementowy KAT IV 1cm

od5ađZka 20x25c


# OSMETILENE



# PRZEKROJ B-B



# PRZEKRÓJ A-A



OŚWIETLENIE  
 CZUJKA RUCHU DR-CR-243 DRND POLSKA

LEGENDA:		
ELEMENTY ZŁOTYCH	SCIANY BIAŁA HYPO HYDRA GIPS	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
SCIANY MURKOWANE	100mm wełna mineralna	1.1 PRZEDSIĘWZIE Z UMIYALKĄ
SCIANY SYSTEMOWE (fryzy ATU z HP)	12,5mm płytka GKB	1.2 TOILETA
Złoczon, z przesłaniem od posadzki 12cm		1.3 TOILETA

LEGENDA:	
<b>L1</b>	Aquarium SET IRU LED barwa ciepła, r080,-2000lm/90cm IP44, stal malowana
<b>20</b>	Lugster Hi-CRI LED 3000lm/930 IP44, stal malowana r090

UWAGA

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW SĄ ZABRONIONE.

DATA

UWAGI

WENTYLACJA SPECYFIKACJA

-MECHANICZNA

-WENTYLATOR TD 250 100 SILENT

-PRZEPUSTNICA ZWRÓTNA (CICHA)

-2 ZAWORY WYMIENNE

-CZUJKA RUCHU OR-CR-243 ORNO POLSKA

ARCHIKON

ul. Ziębicka 4 lok.3

01-461 Warszawa

archikon@o2.pl

tel./fax 224157238

0697942220

Projekt wykonany zgodnie z normami i przepisami polskiego prawa budowlanego.

INWESTOR:

INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN

01-447 Warszawa, ul. Noweńska 6

TEMAT:

REMONT TOILET W BUDYNKU

INSTYTUTU BADAŃ SYSTEMOWYCH PAN

LOKALIZACJA:

UL. NEMELSKA 6, 01-447 WARSZAWA

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Paweł Chmielewski

nr upr. w specyfności architektonicznej

W0 37/01

Podpis

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Andrzej Matrak

nr upr. w specyfności architektonicznej

W0-140/91

Podpis

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Ewa Gołąb

Podpis

NAZWA RYSUNKU:

RZUT 3-go PIĘTRA- PROJEKT

Nr rysunku

A-04

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

Brzoza ARCHITEKTURA

Nr projektu 14 /A /16

Skala 1: 50

Data 07.08.2018

Rewizja A