

# EASYPOLE

słup kompozytowy łamany  
composite lighting column with hinge mechanism

## SKPW-Ł z częścią wkopywaną w grunt mounted in the ground

### PODSTAWOWE ATUTY MAIN ADVANTAGES:



brak przewodnictwa  
elektrycznego  
non electric  
conduction



niska waga  
low weight



trudnopalny  
slow-burning



łatwy montaż  
i demontaż  
easy to assembly  
and disassembly



wysoka odporność  
mechaniczna  
high mechanical  
resistance



szeroki wybór  
kolorów  
wide range  
of colours

### KOLORY SŁUPÓW W OFERCIE STANDARDOWEJ: COLOURS INCLUDED IN OUR STANDARD OFFER



RAL 7032



RAL 7042


Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.

*There is a possibility of unusual size if needed. There is a possibility to brace the column for difficult service conditions.*

Easypole słup łamany wkopywany SKPW-Ł

*Easypole with base plate to be mounted in the ground SKPW-Ł*

Symbol Słupa Column symbol	H (m)	BD (mm)	LPH (m)	GH (m)
SKPW-Ł 4,0/175/60/5,5	4,0	175	5,0	1,0
SKPW-Ł 5,0/175/60/5,5	5,0	175	6,0	1,0
SKPW-Ł 6,0/175/60/5,5	6,0	175	7,0	1,0
SKPW-Ł 7,0/193/60/6,0	7,0	193	8,2	1,2
SKPW-Ł 8,0/193/60/6,0	8,0	193	9,2	1,2
SKPW-Ł 9,0/193/60/6,0	9,0	193	10,5	1,5



EASYPOLE

# EASYPOLE

słup kompozytowy łamany  
composite lighting column with hinge mechanism

## SKPF-Ł z podstawą do montażu na fundamencie with base plate to be mounted on foundation

### PODSTAWOWE ATUTY MAIN ADVANTAGES:



brak przewodnictwa  
elektrycznego  
non electric  
conduction



niska waga  
low weight



trudnopalny  
slow-burning



łatwy montaż  
i demontaż  
easy to assembly  
and disassembly



wysoka odporność  
mechaniczna  
high mechanical  
resistance



szeroki wybór  
kolorów  
wide range  
of colours

### KOLORY SŁUPÓW W OFERCIE STANDARDOWEJ: COLOURS INCLUDED IN OUR STANDARD OFFER



RAL 7032





RAL 7042

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.

*There is a possibility of unusual size if needed. There is a possibility to brace the column for difficult service conditions.*

Easypole słup łamany na fundament SKPF-Ł  
*Easypole with base plate to be mounted on the foundation SKPF-Ł*

Symbol Słupa Column symbol	H (m)	BD (mm)	BPL (mm)	BPHD (mm)
SKPF-Ł 4,0/175/60/5,5	4,0	175	260	200
SKPF-Ł 5,0/175/60/5,5	5,0	175	260	200
SKPF-Ł 6,0/175/60/5,5	6,0	175	260	200
SKPF-Ł 7,0/193/60/6,0	7,0	193	400	300
SKPF-Ł 8,0/193/60/6,0	8,0	193	400	300
SKPF-Ł 9,0/193/60/6,0	9,0	193	400	300



EASYPOL